



**Hässelholms
kommun**

Omsorgsnämnden

Plats och tid: Björksäter, matsalen, 2022-04-20, kl. 10:00-10:45

Beslutande
Ledamöter

Karin Axelsson (M)
Susanne Lottsfeldt (SD)
Christer Wellinder (S)
Margareta Lindqvist (KD)
Mikael Koenen (L)
Meta Jarl (S)
Anders Wallentheim (S)
Anna Pålsson (C)
Ulrika Widmark Barnekow (FV)
Torgny Holmberg (SD)
Mats Ekvall (SD)

Övriga närvarande
Ersättare

Tobias Wemmenby (L)
Margaretha Rud (S)
Anita Peterson (V)
Karina Olsson (SD)
Bo Göran Svensson (SD)


Tjänstemän Åsa Ollerstam Lundh förvaltningschef, Christoffer Solberg nämndsekreterare,
Yvonne Kvist


Utses att justera Christer Wellinder


Justeringens plats, tid: Omsorgsförvaltningen 2022-04-20

Justerade paragrafer §32 - §34

Underskrifter:

Sekreterare 
Christoffer Solberg

Ordförande 
Karin Axelsson (M)


Justerare 
Christer Wellinder (S)



Omsorgsnämnden

Anslag / bevis

Protokollet är justerat (omedelbar justering §§ 32-34)
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Omsorgsnämnden
Sammanträdesdag	2022-04-20
Datum när anslaget sätts upp	2022-04-21
Datum då anslaget tidigast får tas ner	2022-05-13
Förvaringsplats för protokoll	Omsorgsnämnden
Underskrift	 Christoffer Solberg
Datum då anslaget togs ner	
Signatur

Omsorgsnämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2022-04-20

Omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

Kylsystem särskilt boende	§ 32
Brandskydd särskilt boende	§ 33
Laddstolpar elfordon hemtjänst och hemsjukvård	§ 34

Omsorgsnämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Omsorgsnämnden

§ 32

Kylsystem särskilt boende

Dnr: OF 2022/87

Beslut

Omsorgsnämndens beslutar följande:

Nedanstående prioritering för installation av kylsystem i särskilda boenden inom Hässelholms kommun förordas:

1. Solskydd monteras inom samtliga berörda enheter
2. Kylbatteri installeras där solskydd inte bedöms som tillräckligt
3. Separata kylaggregat installeras vid behov i gemensamma utrymmen som exempelvis dagrum eller samlingsrum
4. Igångsättande av åtgärder enligt ovan prioriteras inför sommaren 2022 i följande ordning:

Prio 1

Hemgården, Högalid, Nybo, Skansen

Prio 2

Solgården, Ehrenborg, Björkhaga

På Kaptensgården pågår i nuläget utredning om solskydd, Sjögläntan har inte problem med värme, Björksäter har kylaggregat och Ekegården avvecklas.

Omedelbar justering

Paragrafen förklaras omedelbar justerad.

Beskrivning av ärendet

Beslutsgång i ärendet presenteras i sammanfattningen. Omsorgsnämndens beslut den 1 mars 2022 delgavs inte kommunstyrelsen inför deras sammanträde den 2 mars 2022, vilket framgår av protokoll i § 33:

”Omsorgsnämnden har inte avhört. Således kan konstateras att någon sådan redovisning som efterfrågas i ovannämnda kommunstyrelsens beslut fortfarande

Omsorgsnämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Omsorgsnämnden

inte har inkommit till kommunstyrelsen. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska därför tillsammans med Hässlehem AB anmodas att på kommunstyrelsens sammanträde den 30 mars 2022 redovisa hur de har för avsikt att fullfölja ovannämnda uppdrag.”

Kommunstyrelsen har begärt kompletterande uppgifter då berörda parter inte anses ha utrett uppdragen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i frågan om att inrätta ett svalt utrymme per särskilt boende.

Omsorgsförvaltningen bedriver verksamhet i tio särskilda boenden inom Hässelholms kommun, varav åtta boenden är i behov av åtgärder för att få svalare inomhusmiljö (på Sjögläntan finns inget behov och på Björksäter finns kylaggregat). Boende inom enheterna är äldre personer med behov av omfattande insatser i sin dagliga livsföring. Vid höga sommartemperaturer är det svårt för äldre, sköra personer att hantera värme och behovet av att få till stånd en svalare inomhusmiljö är stort. Förvaltningen har vid ett flertal tillfällen diskuterat frågan med representanter från tekniska förvaltningen och Hässlehem.

Att enbart inrätta ett svalt utrymme per särskilt boende ser inte förvaltningen som ett alternativ. De boende behöver sval miljö i sin egen lägenhet, inte bara enstaka stunder per dag i ett annat utrymme. Flera av de boende har omfattande omvårdnadsbehov, är rullstolsburna eller i ett palliativt skede så de är sängliggande, vilket gör förflyttningar svårt. Det är också personalkrävande att transportera boende till och från ett svalt utrymme. Endast ett svalt utrymme per hus fungerar inte heller för personer med demenssjukdom eller vid exempelvis pandemi eller säsongsinfluensa. Tidigare verksamhetschef för särskilda boenden gjorde den 21 februari 2021 en utredning om ett svalt rum per särskilt boende som beskriver problematiken närmre (bilaga).

Att inrätta ett svalt utrymme per avdelning inom de särskilda boendena ser förvaltningen som ett möjligt alternativ, men inte som ersättning för temperatursänkande åtgärder i de boendes egna lägenheter, enbart som komplement. Som beskrevs ovan – de boende behöver sval miljö i sin egen lägenhet, inte bara enstaka stunder per dag i ett annat utrymme. Hässlehem har fått i uppdrag att ta fram kostnadskalkyler för åtgärder kring att inrätta svala rum, men har i nuläget inte dessa uppgifter klara. Hässlehem har den 14 december 2021 redovisat följande cirka-kostnader för olika åtgärder i de boenden som är aktuella:

- åtgärder i befintlig ventilation, 11,4 mnkr
- solfilm, 2, 3 mnkr
- kylbatteri, 8,5 mnkr

Omsorgsnämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Omsorgsnämnden

- kylaggregat, 50 tkr per st, 1450 tkr totalt för de 30 samlingsutrymmen som är aktuella

Hässelhem beräknade följande hyreshöjningar i de boenden som är aktuella:

- solfilm – 15 år ca 16 tkr, 10 år ca 23 tkr, 5 år ca 41 tkr
- kylaggregat – 15 år ca 150 tkr, 10 år ca 200 tkr, 5 år ca 280 tkr

Omsorgsförvaltningen förordar följande alternativ:

- 1) Solskydd monteras inom samtliga berörda enheter (åtta boenden)
- 2) Kylbatteri installeras där solskydd inte bedöms som tillräckligt, sänker temperaturen ett par grader
- 3) Separata kylaggregat installeras i gemensamma utrymmen som exempelvis dagrum eller samlingsrum
- 4) Igångsättande av åtgärder enligt ovan prioriteras inför sommaren 2022 i följande ordning:

Prio 1

- Hemgården, Högalid, Nybo, Skansen

- **Prio 2** Solgården, Ehrenborg, Björkhaga

På Kaptensgården pågår i nuläget utredning om solskydd, Sjögläntan har inte problem med värme, Björksäter har kylaggregat och Ekegården avvecklas.

Ärendets tidigare behandling

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-04-11, § 29, följande:

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta följande: Nedanstående prioritering för installation av kylsystem i särskilda boenden inom Hässelholms kommun förordas:

1. Solskydd monteras inom samtliga berörda enheter (åtta boenden)
2. Kylbatteri installeras där solskydd inte bedöms som tillräckligt
3. Separata kylaggregat installeras vid behov i gemensamma utrymmen som exempelvis dagrum eller samlingsrum
4. Igångsättande av åtgärder enligt ovan prioriteras inför sommaren 2022

Sänt till:

Omsorgsnämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2022-04-20

Omsorgsnämnden

- Kommunstyrelsen
- Tekniska nämnden
- Hässlehem

Omsorgsnämnden

Justering

Two handwritten signatures in blue ink, one appearing to be 'J. M.' and the other 'C.W.'.

Utdraget bestyrkes



Omsorgsnämnden

§ 33

Brandskydd särskilt boende

Dnr: OF 2022/86

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar följande:

Nedanstående prioritering förordas för att säkerställa brandskydd i särskilda boenden inom Hässelholms kommun:

1. Brandspjäll eller brandfläkt installeras
2. Free swing dörrstängare monteras
3. Flerårsplan för installation av sprinklersystem i högst ett boende per år upprättas, gärna med utförande i samband med större underhåll av fastighet
4. Prioriteringsordning för åtgärder sker utifrån räddningstjänstens bedömning enligt nedan:

Prioritet	Verksamhet
1	Nybo
2	Högalid
3	Skansen
4	Solgården
5	Hemgården
6	Björkhaga
7	Ehrenborg

Omedelbar justering

Paragrafen förklaras omedelbar justerad.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslöt den 2 februari 2022 att tekniska nämnden och omsorgsnämnden tillsammans med Hässlehem AB på kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2022 ska redovisa hur de har för avsikt att fullfölja de uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige den 26 april 2021, avseende brandskydd på kommunens särskilda boenden.

Kommunfullmäktiges uppdrag från den 26 april 2021 lyder:

Omsorgsnämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Omsorgsnämnden

1. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB och övriga externa fastighetsägare omgående påbörja arbetet med att säkerställa brandskydd (sprinkler, dörrstängare och evakueringsfläkt per avdelning) för kommunens samtliga särskilda boenden i syfte att säkerställa att gällande författningskrav uppfylls.

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB och övriga externa fastighetsägare komma överens om den slutliga Prioritetsordning som ska gälla avseende att säkerställa brandskyddet i berörda särskilda boenden.

Omsorgsnämnden fattade följande beslut i ärendet den 1 mars 2022 § 18:

Omsorgsnämnden beslutar att nedanstående prioritering förordas för att säkerställa brandskydd i särskilda boenden inom Hässelholms kommun:

1. Brandspjäll eller brandfläkt installeras
2. Free swing dörrstängare monteras
3. Flerårsplan för installation av sprinklersystem i högst ett boende per år upprättas, med utförande i samband med större underhåll av fastighet.

Kommunstyrelsen fattade den 2 mars 2022 § 31 följande beslut:

1. Kommunstyrelsen lägger inkommen redovisning från tekniska nämnden till handlingarna.

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB på kommunstyrelsens sammanträde den 30 mars 2022 redovisa hur de har för avsikt att fullfölja det uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige och som framgår nedan.

Omsorgsnämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Hässelholms kommun

Sammanträdesdatum
2022-04-20

Omsorgsnämnden

Ärendets tidigare behandling

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-04-11, § 30, följande:

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta följande:
Nedanstående prioritering förordas för att säkerställa brandskydd i särskilda boenden inom Hässelholms kommun:

1. Brandspjäll eller brandfläkt installeras
2. Free swing dörrstängare monteras
3. Flerårsplan för installation av sprinklersystem i högst ett boende per år upprättas, gärna med utförande i samband med större underhåll av fastighet

Sänt till:

- Kommunstyrelsen
- Tekniska nämnden
- Hässlehem

Omsorgsnämnden

Justering

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and a smaller one.

Utdraget bestyrkes



Omsorgsnämnden

§ 34

Laddstolpar elfordon hemtjänst och hemsjukvård

Dnr: OF 2022/88

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar följande:

Nedanstående prioriteringsordning för installation av laddstolpar med kapacitet för snabbladdning (22 kW) inom hemtjänst- och hemsjukvårdsverksamheter inom Hässelholms kommun förordas:

Prio 1

Tyringe Nord + Syd	Hemgården	8
Vittsjö/Bjärnum	Skansenhemmet	4
Sösååla	Björkhaga	2

Prio 2

Vinslöv	Sjögläntan,	4
Hästveda	Solgården	4
Norr+Natt	Råkan 2, Hibab	4

Prio 3

Väster 1 + 2	Bokebergsgården	3
Öster	Högalid	2
Bjärnum	Lyckåsa	2
Centrum	Ehrenborg	0 (finns redan 2 uttag)

Vidare tilläågs följande text under beskrivningen;

Prioriteringen bör bygga på att utbyggnaden av laddstolpar skall ske där de ger mest effekt på minskning av CO2 och bästa ekonomiska utfall. I beslutet skall man även ta höjd för alternativa fordonslösningar t.ex. hybridfordon och inte till 100% bara rena el-bilar. Detta för att verksamheten skall kunna verka i alla situationer.

Omsorgsnämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Omsorgsnämnden

Omedelbar justering

Paragrafen förklaras omedelbar justerad.

Protokollsanteckning

Ulrika Widmark Barnekow (FV) lämnar protokollsanteckning enligt följande:

Måste finnas en genomtänkt helhetslösning inom kommunen.

Yrkande

Christer Welinder (S) yrkar följande tillägg i beskrivningen av ärendet;

Prioriteringen bör bygga på att utbyggnaden av laddstolar skall ske där de ger mest effekt på minskning av CO2 och bästa ekonomiska utfall. I beslutet skall man även ta höjd för alternativa fordonslösningar t.ex. hybridfordon och inte till 100% bara rena el-bilar. Detta för att verksamheten skall kunna verka i alla situationer.

Mikael Koenen (L) yrkar bifall till Christer Wellinders (S) tilläggsyrkande
Susanne lotsfeldt (SD) yrkar bifall till Christer Wellinders (S) tilläggsyrkande

Ulrika Widmark Barnekow (FV) yrkar avslag på liggande förslag till beslut.

Omröstning

Ordförande ställer liggande förslag under proposition och finner det bifallet.
Ordförande ställer därefter till Christer Wellinders (S) tilläggsyrkande under proposition och finner det bifallet.

Beskrivning av ärendet

Beslutsgång i ärendet presenteras i sammanfattningen. Omsorgsnämndens beslut den 1 mars 2022 delgavs inte kommunstyrelsen inför deras sammanträde den 2 mars 2022, vilket framgår av protokoll i § 32:

”Omsorgsnämnden har inte avhört. Således kan konstateras att någon sådan redovisning som efterfrågas i ovannämnda kommunstyrelsens beslut fortfarande inte har inkommit till kommunstyrelsen. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska därför tillsammans med Hässlehem AB anmodas att på kommunstyrelsens sammanträde den 30 mars 2022 redovisa hur de har för avsikt att fullfölja ovannämnda uppdrag.”

Omsorgsnämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Omsorgsnämnden

Kommunstyrelsen har begärt kompletterande uppgifter då berörda parter inte anses ha utrett uppdraget kring laddstolpar för hemtjänst och hemsjukvård i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Omsorgsförvaltningen har en hög andel miljöbilar, men kan för närvarande inte utöka fordonsparken med elbilar då laddningsmöjligheter saknas. Förvaltningen har vid ett flertal tillfällen diskuterat frågan med representanter från tekniska förvaltningen och Hässlehem.

Omsorgsförvaltningens hemtjänst- och hemsjukvårdsverksamhet sträcker sig över alla kommundelar. Inom centrala Hässelholm kan elbilar kompletteras med biogasbilar, då närhet till gastankning finns. I kransorterna finns inte denna möjlighet, vilket innebär ett större behov av rena elbilar. Prioriteringen bör bygga på att utbyggnaden av laddstolpar skall ske där de ger mest effekt på minskning av CO2 och bästa ekonomiska utfall. I beslutet skall man även ta höjd för alternativa fordonslösningar t.ex. hybridfordon och inte till 100% bara rena el-bilar. Detta för att verksamheten skall kunna verka i alla situationer.

Hässelhem har i redovisning 2021-12-14 beräknat följande kostnader för installation av laddstolpar för elbilar med ett normalstort batteri 52 kWh:

- laddstation, 2x3,7 kW: 14.05 timmar - 12 000 kr+ 8 000 kr installation
- laddstation, 2x11 kW: 4.73 timmar - 22 000 kr+ 8 000 kr installation
- laddstation, 2x22 kW: 2.36 timmar - 45 000 kr+ 8 000 kr installation

Kostnad för grävarbete tillkommer med ca 400kr/meter. Laddstolparna kommer enligt Hässelhem att styras med taggar.

Förvaltningen förordar följande prioriteringsordning för installation av laddstolpar med dubbla eluttag:

Prio 1

Tyringe Nord + Syd	Hemgården	8
Vittsjö/Bjärnum	Skansenhemmet	4
Sösdala	Björkhaga	2

Prio 2

Vinslöv	Sjögläntan,	4
Hästveda	Solgården	4
Norr+Natt	Råkan 2, Hibab	4

Prio 3

Väster 1 + 2	Bokebergsgården	3
--------------	-----------------	---

Omsorgsnämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



Omsorgsnämnden

Öster	Högalid	2
Bjärnum	Lyckåsa	2
Centrum	Ehrenborg	0

Det är av största vikt att laddstolparna har kapacitet för snabbladdning (22 kW) då bilarna rullar dygnet runt och endast står parkerade kortare stunder.

Ovanstående prioritering är ett minimum för att kunna utöka fordonsparken med fler eldrivna bilar efterhand de närmsta två åren. I framtiden kommer troligen behovet att öka ytterligare. Dels på grund av miljöaspekterna att sträva efter ännu fler eldrivna fordon, dels på grund av att utredningar pågår om samlokalisering av hemtjänst och hemsjukvård i andra lokaler än de som är aktuella idag.

Ärendets tidigare behandling

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-04-11, § 31, följande:

Nedanstående prioriteringsordning för installation av laddstolpar med kapacitet för snabbladdning (22 kW) inom hemtjänst- och hemsjukvårdsverksamheter inom Hässleholms kommun förordas:

Prio 1

Tyringe Nord + Syd	Hemgården	8
Vittsjö/Bjärnum	Skansenheimmet	4
Sösdala	Björkhaga	2

Prio 2

Vinslöv	Sjögläntan,	4
Hästveda	Solgården	4
Norr+Natt	Råkan 2, Hibab	4

Prio 3

Väster 1 + 2	Bokebergsgården	3
Öster	Högalid	2
Bjärnum	Lyckåsa	2
Centrum	Ehrenborg	0

Sänt till:

- Kommunstyrelsen

Omsorgsnämnden

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2022-04-20

Omsorgsnämnden

- Tekniska nämnden
- Hässlehem

Omsorgsnämnden

Justering

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Mona' followed by a flourish.

Utdraget bestyrkes